



Journée "EAU & MARAICHAGE"

C'est dans 1 semaine ! Pour mieux connaître vos droits & devoirs.
18 mars - 9h30/17h30 - M.E.S. Services Ante 1 rue Denfert Rochereau 79400 St Maixent l'école
Plus d'infos en P.J.



Une journée pour les maraîcher.e.s
sur l'accès à l'eau :
connaître ses droits pour
s'impliquer davantage !



Formation S'appropriier le langage de l'eau

Répondez au sondage sur la gestion de l'eau en maraîchage

Afin de mieux connaître vos consommations, vos pratiques et vos particularités, répondez à ce sondage :

<https://forms.gle/qgM4ebxHWgQTxKr99>

Les infos nous seront précieuses pour défendre les spécificités de l'irrigation en maraîchage auprès des instances décisionnaires. Elles seront exploitées pour des statistiques, mais resteront confidentielles.

ï Pour info : *grâce aux résultats de ce sondage nos voisins de la région Centre et du Maine-et-Loire ont obtenu que l'irrigation ne soit plus interdite en maraîchage, même en situation de crise (autorisée uniquement la nuit et en goutte à goutte).* 🙌

A nous de jouer !

CONSEILS DE SAISON

Patience est le maître mot....



L'arrière saison est longue dans cette ferme du marais poitevin...

Sous abris

Peu de luminosité, beaucoup d'humidité, ça traîne un peu sous les abris.

Maintenez une bonne aération malgré la tentation de confiner pour gagner quelques degrés.

1ères séries de légumes d'été : ne vous précipitez pas, les sols sont encore froids (et humides), les reprises risquent d'être laborieuses.

Pour optimiser les conditions de plantation, optez pour des **plants greffés** sur ces 1ères séries + **paillage PE noir**. Si vous utilisez un **paillage végétal**, il est préférable de différer sa pose lorsque le sol sera réchauffé.

Des associations de culture sous serre pour différer les plantations plein champ :

Mars est le dernier mois - en année classique - de plantation de primeurs sous abris. Cette année s'annonce compliquée pour la jonction en plein champ. **Envisagez donc un maximum d'association de cultures** pour optimiser la place sous serre :



- Favoriser les **cultures sur sol nu** pour rendre possible la contre-plantation : salades dans oignons, radis en bordure de rang de tomate, etc.
- **Principes de base** : associer une culture d'un cycle court avec une autre à cycle long (carotte/radis, oignon/mâche). Ou une culture haute et une culture basse (tomate/fenouil, aubergine/salade).

Ici, association carottes/haricots rame. Sud 79, 08/03/24

En plein champ

C'est simple : on ne touche à rien et on patiente.

Si certaines de vos planches étaient buttées ou occultées à l'automne, il est parfois possible de gratter légèrement en surface pour prévoir les prochaines plantations d'alliacées. Mais l'entrée des tracteurs en parcelle est rarement possible, sortez les râteliers...

Semences oignons & échalotes : conservez-les dans un endroit ventilé, voire au froid, pour les faire attendre de meilleures conditions.

Mettez ce temps à profit pour l'entretien du matériel, la révision du matériel d'irrigation, l'entretien des abords, l'optimisation du planning 2025 ou encore relancer un peu de com' pour développer la commercialisation !



Dans les sols caillouteux, une reprise en surface est possible entre 2 averses. Attention à ne pas enfoncer trop profond les outils => risque de créer une semelle.

Sud 79, 08/03/2024

SUIVI SANITAIRE

Retour du Novodor contre le doryphore : le réseau Bio fait bouger les choses !

Rappel : ce produit à basse de BT était un moyen de lutte efficace et sélectif contre le doryphore de la pomme de terre. Son homologation a été suspendue en 2019, il est de plus en plus souvent remplacé par des pulvérisations de spinosad, beaucoup moins vertueux.

Le **dossier de demande de dérogation du Novodor** a bien été remis par l'ITAB à la DGAL début février. La demande porte donc sur une utilisation entre le **20 avril et le 20 août** sur pomme de terre et aubergine et il a été précisé qu'une période d'approvisionnement d'1 mois est nécessaire, donc on espère avoir la réponse au plus tard pour le 20 mars.

Sachez que la demande a été faite afin d'anticiper la possibilité d'un traitement Novodor en cas d'autorisation. Attention, pour l'instant l'obtention de cette dérogation n'est pas garantie.

Maladies & Ravageurs sous serre

Botrytis, mildiou et autres sclerotinia pointent leurs nez, boostés par la forte hygrométrie et des serres trop peu aérées.

- Ouvrez les serres !!
- Aérez les cultures : désherber, récolter fréquemment (épinard, ne pas laisser trainer les salades, radis, etc), soulever les voiles en journée...

- Choisissez des variétés tolérantes/résistantes aux maladies.

Les vols de mouches peuvent débuter sous abris : par précaution, voilez oignons bottes, navet et radis botte.

Les limaces sont favorisées par ce temps humide : gratter en surface pour mettre à jour leurs pontes, éliminer les mauvaises herbes en bordures, et envisager le phosphate de serre sur les légumes appétants.

AG AGROBIO79 et VIENNE AGROBIO : c'est bientôt !

Venez nombreux, ces associations sont les vôtres et vous représentent.



AGENDA

Vienne

 **Mardi 26 mars : AG Vienne Agrobio** à Mignaloux-Beauvoir. Plus d'infos ou inscription : vienneagrobio@orange.fr

Deux-Sèvres

 **Lundi 18 mars : Journée EAU&MARAICHAGE** à Saint-Maixent l'école. Invitation en pièce jointe, inscription : a.gatineau79-86@bionouvelleaquitaine.com

 **Mardi 19 mars : AG Agrobio79** à Parthenay. Plus d'infos ou inscription : agrobiods@orange.fr

Rédaction : **Amandine GATINEAU**, Conseillère technique maraîchage bio

Tél. 07 67 14 51 44

mail : a.gatineau79-86@bionouvelleaquitaine.com

Adhérez à

[Agrobio Deux-Sèvres](#)

[Vienne Agrobio](#)

www.bionouvelleaquitaine.com



en
partenariat
avec



La Nouvelle-Aquitaine et l'Europe
agissent ensemble pour votre territoire



Cet email a été envoyé à {{contact.EMAIL}}
Vous l'avez reçu car vous êtes inscrit à notre bulletin technique

[Afficher dans le navigateur](#) | [Se désinscrire](#)

